



# Austauschgeräte

Übergangsfristen

Hersteller Altgerät	Gerätetyp	Ende der Übergangsfrist zum 31.12.	Frontplattenmaße in mm	Korpusmaße in mm	Camina & Schmid Austauschgerät*
Buderus	123	2014	B 460 x H 890	B 400 x H 835	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, Concept 9, Creation 6, Format 6, Change HB/RF
	124	2014	B 480 x H 890	B 420 x H 835	SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 D, Profi 7, Format 9, JU 9, Change HB/RF
	125	2014	B 510 x H 980	B 430 x H 915	SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 D, Profi 7, Format 9, JU 9, Change HB/RF
	126	2017	B 530 x H 1040	B 450 x H 980	SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 D, Profi 7, Format 9, JU 9, Change HB/RF
	127	2017	B 650 x H 1080	B 540 x H 1030	SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 D, Profi 7, Format 9, JU 9, Change HB/RF
	171.1/176.1	2017	B 460 x H 890	B 380 x H 750	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, Change HB/RF
	172/177	2014	B 460 x H 890	B 414 x H 825	SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 D, Concept 9, Creation 9, Format 9, Change HB/RF
	172.1/177.1	2017	B 460 x H 890	B 415 x H 825	SH 8 G, SH 8 G/B, Creation 9, Format 9, JU 9, Change HB/RF
	173/178	2014	B 510 x H 980	B 430 x H 940	SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 9, Format 9, JU 9, Change HB/RF
	173.1/178.1	2017	B 510 x H 980	B 430 x H 940	SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 9, Format 9, JU 9, Change HB/RF
	DH 1	2017	B 420 / 470 x H 790 / 895	B 385 x H 692	Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, Change HB/RF
	DH 1.1	2017	B 420 / 470 x H 790 / 895	B 385 x H 692	Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, Change HB/RF
	DH 2	2017	B 470 x H 895	B 414 x H 778	SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 D, Concept 9, Creation 9, Format 9, Change HB/RF
	DH 2.1	2017	B 470 x H 895	B 414 x H 778	SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 D, Concept 9, Creation 9, Format 9, Change HB/RF
	DH 2.2	2020	k. A.	B 414 x H 778	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, Creation 6, Change HB/RF
	DH 2.3	2020	k. A.	B 414 x H 827	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, Creation 6, Change HB/RF
	DH 3	2017	B 520 x H 1040	B 450 x H 968	SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 D, Profi 7, Format 9, JU 9, Change HB/RF
	DH 3.1	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, Change HB/RF
	DH 3.2	2020	k. A.	B 450 x H 968	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, Change HB/RF
	DH 3.3	2020	k. A.	B 450 x H 971	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, Change HB/RF
	DIWO 8	2020	B 480 x H 835	B 442 x H 874	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 G, Creation 6, Format 6, JU 9, Change HB/RF
	DIWO 8.1	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 G, Creation 6, Format 6, JU 9, Change HB/RF
DIWO 9	2020	k. A.	B 442 x H 763	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB/RF	
DIWO 9.1	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB/RF	
DIWO 10	2020	B 480 x H 900	B 442 x H 847	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB/RF	
DIWO 10.1	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB/RF	
Hersteller Altgerät	Gerätetyp	Ende der Übergangsfrist zum 31.12.	Frontplattenmaße in mm	Korpusmaße in mm	Camina & Schmid Austauschgerät*
Brunner	HBO 2s	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB/MB
	HTE 8	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB/MB
	HTE 11	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB/MB
	KDE 7	2020	B 420 / 470 x H 790 / 985	B 385 x H 692	Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6

Hersteller Altgerät	Gerätetyp	Ende der Übergangsfrist zum 31.12.	Frontplattenmaße in mm	Korpusmaße in mm	Camina & Schmid Austauschgerät*
Esch	HE 9	2020	B 480 x H 820	B 410 x H 800	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 G, Creation 6, Format 6, JU 9, Change HB/RF
	HE 13	2020	B 480 x H 820	B 410 x H 800	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB/RF
	Varitherm 12	k.A.	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, Creation 6, Change HB/RF
	Varitherm 16	k. A.	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, Creation 6, Change HB/RF
	Coburg 7 E	k.A.	B 420 x H 791	B 370 x H 715	Concept 9, Concept 12, Creation 6, Creation 9, Creation 11, Change HB / RF
	Coburg 7 L	k. A.	B 420 x H 790	B 370 x H 720	Concept 9, Concept 12, Creation 6, Creation 9, Creation 11, Change HB / RF
	Coburg 11 E	k.A.	B 420 x H 790	B 370 x H 720	Concept 9, Concept 12, Creation 6, Creation 9, Creation 11, Change HB / RF
	Coburg 11 L	k. A.	B 420 x H 790	B 370 x H 720	Concept 9, Concept 12, Creation 6, Creation 9, Creation 11, Change HB / RF
Hersteller Altgerät	Gerätetyp	Ende der Übergangsfrist zum 31.12.	Frontmaße in mm	Korpusmaße in mm	Camina & Schmid Austauschgerät*
Kago	Garanta 600	2020, 2024	B 660 x H 660	B 660 x H 660 x T 390	Kaminkassette nach Maß
	Garanta 601, 602	2020, 2024	B 660 x H 660	B 660 x H 660 x T 390	Kaminkassette nach Maß
	Garanta 603	2020, 2024	B 660 x H 660	B 660 x H 660 x T 390	Kaminkassette nach Maß
	Goliath ohne Dom	2020, 2024	B 680 x H 500	B 680 x H 500 x T 510	Kaminkassette nach Maß
	Genius gerade	2024	B 550 x H 570	B 550 x H 1300 x T 440	Lina 5557 s
	Genius prisma	2024	B 550 x H 570	B 550 x H 1300 x T 535	Pano 5557 s
	Genius rund	2024	B 550 x H 570	B 550 x H 1300 x T 540	Ronda 5557 s
	HBO 1	2024	k. A.	k. A.	SH 9 D, SD 9 E, SH 9 G
	HBO 2	2024	k. A.	k. A.	SH 11 D, SD 11 E, SH 11 G
Hersteller Altgerät	Gerätetyp	Ende der Übergangsfrist zum 31.12.	Frontplattenmaße in mm	Korpusmaße in mm	Camina & Schmid Austauschgerät*
Kandern	21 B	2014	B 480 x H 820	B 415 x H 750	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, Change HB / RF
	22 B	2017	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 G, Creation 6, Format 6, JU 9, Change HB / RF
	23 B	2017	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 G, Creation 6, Format 6, JU 9, Change HB / RF
	24 B	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 G, Creation 6, Format 6, JU 9, Change HB / RF
	31 B	2014	B 480 x H 820	B 415 x H 750	SH 8 G, SH 9 D, SH 8 G/B, SD 9 E, Profi 7, Concept 9, Creation 9, Change HB / RF
	32 B	2017	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF
	33 B	2017	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF
	34 B	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF
	41 B	2014	B 480 x H 890	B 415 x H 860	SH 8 G, SD 9 E, SH 8 G/B, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 9, Format 9, JU 9, Change HB / RF
	42 B	2017	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF
	43 B	2017	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF
	44 B	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF

Hersteller Altgerät	Gerätetyp	Ende der Übergangsfrist zum 31.12.	Frontplattenmaße in mm	Korpusmaße in mm	Camina & Schmid Austauschgerät*
Kaschütz	Joka H 6 / A	2014	k. A.	k. A.	SD 6 F, Format 6, Change HB / RF
	Joka H 6 / A-HB	2014	k. A.	k. A.	SD 6 F, Format 6, Change HB / RF
	Joka H 8 / A-HB	2014	k. A.	k. A.	SD 6 F, Format 6, Change HB / RF
	Joka HDE	2014	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 9 G, Change HB / RF
Hersteller Altgerät	Gerätetyp	Ende der Übergangsfrist zum 31.12.	Frontplattenmaße in mm	Korpusmaße in mm	Camina & Schmid Austauschgerät*
Leda	K 13	2014	B 420 x H 830	B 360 x H 795	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G / B, Creation 6, Format 6, Change HB / RF
	K 16 S	2017	B 470 x H 895	B 360 x H 850	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G / B, Creation 6, Format 6, Change HB / RF
	H30 ZF	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G / B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF
	H31 K ZF	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G / B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF
	H33	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G / B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF
	H62	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G / B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF
	H63	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G / B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF
Hersteller Altgerät	Gerätetyp	Ende der Übergangsfrist zum 31.12.	Frontplattenmaße in mm	Korpusmaße in mm	Camina & Schmid Austauschgerät*
Olsberg	Prismo 650 / 450	2020	k. A.	k. A.	Pano 6745 – <b>Besonders schneller Austausch dank passender Gusskuppel</b>
	Prismo 650 / 575	2020	k. A.	k. A.	Pano 6757 – <b>Besonders schneller Austausch dank passender Gusskuppel</b>
	Prismo 770 / 575	2020	k. A.	k. A.	Pano 6757 – <b>Besonders schneller Austausch dank passender Gusskuppel</b>
	Prismo 770 / 575	2020	k. A.	k. A.	Pano 6745 – <b>Besonders schneller Austausch dank passender Gusskuppel</b>
	Rundo 670 / 575	2020	k. A.	k. A.	Ronda 6757 – <b>Besonders schneller Austausch dank passender Gusskuppel</b>
	Classico 670 / 450	2020	k. A.	k. A.	Lina 6745 – <b>Besonders schneller Austausch dank passender Gusskuppel</b>
	Classico 744 / 575	2020	k. A.	k. A.	Lina 7357 – <b>Besonders schneller Austausch dank passender Gusskuppel</b>
	Trepor 6 TD	2020	k. A.	k. A.	Format 6
	Triffels 8	2017	k. A.	k. A.	Format 6
	Wachenburg 9	2020	k. A.	k. A.	Format 9
	Wachenburg 13	2020	k. A.	k. A.	Format 11
Hersteller Altgerät	Gerätetyp	Ende der Übergangsfrist zum 31.12.	Frontplattenmaße in mm	Korpusmaße in mm	Camina & Schmid Austauschgerät*
Ortrand	E 2020	2014	B 370 x H 640	B 310 x H 610	Creation 6 mit FP 360 x 640 (evtl. Blendrahmen / Zusatzblende erforderlich)
	E 2050	2014	B 370 x H 640	B 310 x H 610	Creation 6 mit FP 360 x 640 (evtl. Blendrahmen / Zusatzblende erforderlich)
	E 3010	2014	B 480 x H 790	B 420 x H 650	SD 9 E (evtl. Blendrahmen / Zusatzblende erforderlich)
	E 3020	2014	B 480 x H 790	B 420 x H 750	SD 9 E (evtl. Blendrahmen / Zusatzblende erforderlich)
	E 4020	2014	B 480 x H 945	B 420 x H 900	SD 9 E, Format 9 (evtl. Blendrahmen / Zusatzblende erforderlich)

<b>Hersteller Altgerät</b>	<b>Gerätetyp</b>	<b>Ende der Übergangsfrist zum 31.12.</b>	<b>Frontplatten- maße in mm</b>	<b>Korpusmaße in mm</b>	<b>Camina &amp; Schmid Austauschgerät*</b>
<b>Rösler</b>	Titan K 1	2014	B 520 x H 880	B 500 x H 1090	SD 9 E, SH 9 D, Profi 7
	Titan C	2014	B 470 x H 850	B 350 x H 820	SD 9 E, SH 9 D, Profi 7
<b>Hersteller Altgerät</b>	<b>Gerätetyp</b>	<b>Ende der Übergangsfrist zum 31.12.</b>	<b>Frontplatten- maße in mm</b>	<b>Korpusmaße in mm</b>	<b>Camina &amp; Schmid Austauschgerät*</b>
<b>Wodtke</b>	KE 02	2014	B 520 x H 895	B 420 x H 850	SD 6 F, SH 9 D, Profi 7



**Camina & Schmid Feuerdesign und Technik  
GmbH & Co. KG**

Gewerbepark 18  
DE-49143 Bissendorf

Tel. +49 5402-70 10 10  
Fax +49 5402-70 10 70

[www.camina-schmid.de](http://www.camina-schmid.de)  
[info@camina-schmid.de](mailto:info@camina-schmid.de)

