



INSTALLATION MODULES

SIM SERIE

Das Feuer deines Lebens.

Schamotte eboris 1300 ultra Elfenbein



Schamotte eboris 1300 ultra Schwarz



PRODUKTBEZOGENE PIKTOGRAMME

-  RLA, raumluftabhängig

-  RLU, raumluftunabhängig

-  Scheitholz

-  S-Thermatik NEO

-  S-USI II

-  S-ESAM | S-ESAM 3.0

-  Energieeffizienzklasse

-  Wärmeleistungsbereich (kW)

-  Wasserführend (kW)

-  Wasserseitige Nennwärmeleistung (kW)

-  Gerade

-  L-Form

-  U-Form

INHALT

Einleitung	4
Produktübersicht	10
Produkte	12
Technische Daten	26

HINWEIS:

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

URSPRÜNGLICHE WÄRME IM MODERNEN DESIGN

Faszination Kaminfeuer

Natürliche Wärme und behagliche Atmosphäre: Das lebendige Flammenspiel eines echten Holzfeuers und sein warmer Lichtschein geben jedem Interieur ein unverwechselbares, besonderes Flair. Daher steht ein stilvoller Kaminofen bei vielen Bauherren ganz oben auf der Wunschliste.

Um den Weg zum Traumkamin so einfach wie möglich zu machen, hat Spartherm die SIM-Kollektion geschaffen: Die Spartherm Installation Modules (SIM) sind kompakte, modern gestaltete Kamine. Sie basieren auf vorkonfektionierten Bauelementen, die einfach, schnell und unkompliziert installiert werden können. Eingriffe in die Bausubstanz sind nicht erforderlich, da die Anlagen direkt vor einer Wand oder freistehend im Raum positioniert werden können.

Neben der zeitsparenden Fertigbauweise punkten die SIM-Modelle mit innovativer Feuerungstechnik und klarem, zeitlosem Design. Die Oberflächen werden aus Beton gefertigt – einem Material für die Ewigkeit, das den idealen Rahmen für ein Kaminfeuer bildet und perfekt mit jedem Wohnstil harmonisiert.

WARUM EIN
SPARTHERM SIM
KAMIN?



**MODERNES
KAMIN-DESIGN
IN BETON-OPTIK**



**RUNDUM FERTIG
VERKLEIDETE,
INSTALLATIONSBEREITE
KAMINE**



**SCHNELLE,
UNKOMPLIZIERTE
UND SAUBERE
MONTAGE**



WOHNSTILE – VIELFALT LIEGT IM TREND

Wer sich mit dem Thema Wohnen beschäftigt, hat die Qual der Wahl: Denn nie zuvor waren die Möglichkeiten, den persönlichen Stil in den eigenen vier Wänden zu verwirklichen, so vielfältig wie heute! Im Trend liegen authentische Interieurs mit individueller Note. Ob monochrom in Weiß, Beige und Grau oder mit Akzenten in wohnlichen Brauntönen: Konsequente Farbkonzepte bringen zeitgemäße Raffinesse ins Interieur. Bei Möbeln und Accessoires ist alles erlaubt: Liebhaber klarer Formen, verbunden mit natürlichen, hochwertigen Materialien werden mit Einrichtungen im angesagten Skandi-Stil glücklich. Designklassiker im Midcentury Modern oder Vintage Style geben dem Interieur edles Flair. Minimalismus ist der richtige Wohnstil für alle, die in den eigenen vier Wänden auf Überflüssiges verzichten möchten. Das Mixen von Stilen und Epochen, von Altem und Neuem ist möglich und führt zu einem besonders wohnlichem Ergebnis.

Trotz aller Vielfalt ist eines sicher: Exquisite Qualität, gutes Design und zeitloser Stil kommen nie aus der Mode. So wie eine klar gestaltete, hochwertige Kaminanlage aus der SIM-Kollektion von Spartherm.



Die neuen Möbel sind da, aber es fehlt noch das gewisse Extra? Ohne einen Schuss Natürlichkeit wirken viele Einrichtungen kühl und unpersönlich. Es sind die kleinen Dinge, die ein neues Haus in ein behagliches Heim verwandeln. Warme, natürliche Materialien wie Holz oder Leder. Schöne Stoffe, Kissen und Bücher. Ein stimmiges Farbkonzept, das für Wohlgefühl sorgt. Doch nichts gibt einer Einrichtung so viel Kraft und Wohnlichkeit wie eine Kamin. Denn erst die Wärme und Atmosphäre eines Kaminfeuers setzt das Ambiente ins rechte Licht! Mit den kompakten Anlagen von Spartherm wird der Traum vom Kamin schnell und unkompliziert Wirklichkeit. Das klare, zeitlose Design passt sich jeder Architektur perfekt an.

DIE SIM SERIE

Gerade

Auf das Wesentliche reduziert.

Varianten:

SIM Mini Sh

SIM Mini Sh RLU

ab Seite 12

L-Form H₂O

Wärme dort nutzen, wo sie benötigt wird.

Varianten:

SIM Varia 2L-55h H₂O

SIM Varia 2R-55h H₂O

SIM Varia 2Lh H₂O

SIM Varia 2Rh H₂O

ab Seite 20

L-Form

Für offene Raumkonzepte.

Varianten:

SIM Mini 2LRh

SIM Varia AS-2Lh

SIM Varia AS-2Rh

SIM Varia 2L-55h

SIM Varia 2L-55h RLU

SIM Varia 2R-55h

SIM Varia 2R-55h RLU

SIM Varia 2Lh

SIM Varia 2Rh

ab Seite 14

U-Form

Aus jeder Perspektive faszinierend.

Varianten:

SIM Arte U-50h

SIM Arte U-70h

SIM Arte 3RL-60h

ab Seite 18

OBERFLÄCHEN



Beton Natur



Feinbeton gespachtelt

PURISMUS MIT STARKEM CHARAKTER

Die Kamine aus der SIM-Kollektion sind in zwei modernen Oberflächenausführungen erhältlich: Zur Wahl stehen Beton Natur oder alternativ Feinbeton gespachtelt.

Beton punktet mit einer klaren, ursprünglichen Ästhetik. Die naturbelassene Beton-Oberfläche zeichnet sich durch produktionsbedingte, sichtbare Lufteinschlüsse aus. Diese Ausführung wirkt besonders charaktervoll und macht jedes Teil zum Unikat.

Die Alternative ist eine Kaminoberfläche aus gespachteltem Feinbeton. Durch die Bearbeitung entsteht eine homogene, etwas glattere Oberfläche. Auch das Feinbeton-Finish weist die markante, betontypische Rauheit auf.

Beide Beton-Oberflächen fügen sich dank ihres zeitlosen Charakters perfekt in jede Design-Umgebung ein.



SIM

Auf das Wesentliche reduziert



SIM Mini Sh 1/3

VARIANTE

SIM Mini Sh | RLU  A

 4,9 – 9,1 kW



Perfekte Proportionen: Der geometrisch klare SIM-Kamin mit gerader Sichtscheibe im Zentrum konzentriert sich auf das Wesentliche. Der rechteckige Kaminkubus nimmt sich optisch zurück; das Kaminfeuer steht hier im Fokus. Die gerade Glasscheiben-Ausführung bietet eine freie, uneingeschränkte Sicht auf das Flammenspiel.

SMARTE KAMIN-ASSISTENZFUNKTIONEN



S-Thermatik NEO
(Abbrandsteuerung)



S-USI II
(Unterdruckwächter)



S-ESAM
(Automatische Schiebetür)



SIM

Für offene Raumkonzepte

Die kompakten Kamine der SIM-Serie sind ideal, um besondere Akzente im Raum zu setzen. Ausgestattet mit L-förmig angeordneten Sichtscheiben ist das Kaminfeuer von zwei Seiten aus einsehbar. Perfekt für moderne Wohnkonzepte mit offenen Wohnbereichen und fließenden Übergängen geeignet.



SIM Varia AS-2Lh 3/2

VARIANTEN

SIM Mini 2LRh A
 4,9 – 9,1 kW

SIM Varia AS-2Lh A
SIM Varia AS-2Rh 4,9 – 9,1 kW

SIM
Varia 2L-55h | RLU A
Varia 2R-55h | RLU 4,9 – 9,1 kW

SIM Varia 2Lh A+
SIM Varia 2Rh 7,4 – 13,7 kW



SIM Mini 2LRh 2/2



SIM Varia 2L-55h 3/3



SIM

Für offene Raumkonzepte



SIM Varia 2R-55h 1/3



SIM Varia 2Rh 2/3

Wenn der Traum einer Kaminanlage Wirklichkeit werden soll, muss das nicht unbedingt mit einem komplizierten Eingriff in die Gebäudestruktur verbunden sein. Die Kamine von Spartherm sind fertig verkleidete, installationsbereite Feuerstellen. Sie werden unmittelbar vor der Wand positioniert und als Teil der Architektur wahrgenommen. Sie sind von allen Seiten perfekt gestaltet und variabel aufstellbar – wie ein fertiger Kaminofen.

SMARTE KAMIN-ASSISTENZFUNKTIONEN



S-Thermatik NEO
(Abbrandsteuerung)



S-USI II
(Unterdruckwächter)



S-ESAM
(Automatische Schiebetür)



SIM

Aus jeder Perspektive
faszinierend



SIM Arte U-70h 1/3

SMARTE KAMIN- ASSISTENZFUNKTIONEN



S-Thermatik NEO
(Abbrandsteuerung)



S-USI II
(Unterdruckwächter)




S-ESAM 3.0
(Automatische Schiebetür)

VARIANTEN

SIM Arte U-50h A+
 6,5 – 12,1 kW

SIM Arte U-70h A+
 8,0 – 14,8 kW

SIM Arte 3RL-60h A+
 7,0 – 13,0 kW



SIM Arte 3RL-60h 1/3

Kamine mit U-förmigen Sichtscheiben bieten außergewöhnliche Perspektiven und faszinierende Feuererlebnisse: Bei den kompakten Kaminmodellen von Spartherm in U-Form ist der Feuerraum von jeder Position im Raum aus klar einsehbar. Ihr Design zeichnet sich durch außergewöhnliche Tiefe aus: Das lebendig lodernde, von allen Seiten sichtbare Kaminfeuer schafft Licht, Wärme und Atmosphäre im Interieur.



SIM Arte U-50h 2/3



SIM H₂O

Feuererlebnis aus zwei Perspektiven



SIM Varia 2L-55h H₂O 2/3

VARIANTEN

SIM
Varia 2L-55h H₂O  A+
Varia 2R-55h H₂O  4,9 – 9,1 kW

SIM
Varia 2Lh H₂O  A+
Varia 2Rh H₂O  7,3 – 13,5 kW



Optisch attraktiv und umweltschonend zugleich: Mit den H₂O-Versionen der Kamine von Spartherm kann nachhaltig und CO₂-neutral warmes Wasser für die ganze Wohnung produziert werden. Die Fertigelemente aus Sichtbeton speichern zudem die Wärme des Feuers vor Ort.



SIM H₂O

Feuererlebnis aus zwei Perspektiven



SIM Varia 2Rh H₂O 3/3

Optisch punktet die wasserführende SIM-Variante mit einer geradlinigen Ecklösung, die eine freie Sicht auf das Flammenspiel von allen Punkten im Raum aus bietet.

SMARTE KAMIN-ASSISTENZFUNKTIONEN

- S-Thermatik NEO (Abbrandsteuerung)
- S-USI II (Unterdruckwächter)
- S-ESAM (Automatische Schiebetür)

PRODUKTÜBERSICHT

Modell	SIM Mini Sh auch als RLU	SIM Mini 2LRh	SIM Varia AS-2Lh	SIM Varia AS-2Rh	SIM Varia 2L-55h auch als H ₂ O auch als RLU
--------	--------------------------	---------------	------------------	------------------	---



Variante	Modul 1/3	Modul 1/2	Modul 1/2	Modul 1/2	Modul 1/3
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Variante	Modul 2/3	Modul 2/2	Modul 2/2	Modul 2/2	Modul 2/3
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Variante	Modul 3/3	Modul 3/2	Modul 3/2	Modul 3/2	Modul 3/3
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

SIM Varia 2R-55h auch als H₂O auch als RLU
 SIM Varia 2Lh auch als H₂O
 SIM Varia 2Rh auch als H₂O
 SIM Arte U-50h
 SIM Arte U-70h
 SIM Arte 3RL-60h



Modul 1/3 Modul 1/3 Modul 1/3 Modul 1/3 Modul 1/3 Modul 1/3



Modul 2/3 Modul 2/3 Modul 2/3 Modul 2/3 Modul 2/3 Modul 2/3



Modul 3/3 Modul 3/3 Modul 3/3 Modul 3/3 Modul 3/3 Modul 3/3

SIM		SIM Mini Sh 1/3	SIM Mini Sh 2/3	SIM Mini Sh 3/3	SIM Mini 2LRh 1/2	SIM Mini 2LRh 2/2	SIM Mini 2LRh 3/2	SIM Varia AS-2Lh Varia AS-2Rh 1/2	SIM Varia AS-2Lh Varia AS-2Rh 2/2	
Maße	Gesamthöhe	mm	1713	1918	2183	1437	1642	1907	1243	1508
	Gesamtbreite	mm	938	938	938	719	719	719	1022	1022
	Gesamtiefe	mm	650	650	650	719	719	719	650	650
	Türmaß Höhe	mm	514	514	514	505	505	505	370	370
	Türmaß Breite	mm	514	514	514	505	505	505	370	370
	Türmaß Tiefe	mm	-	-	-	466	466	466	358	358
Leistungsdaten	Abgasanschluss Ø	mm	180	180	180	180	180	180	200	200
	Energieeffizienzklasse		A	A	A	A	A	A	A	A
	NW-Leistung	kW	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	Wärmeleistungsbereich	kW	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1
	Wirkungsgrad	%	> 78	> 78	> 78	80	80	80	80	80
	Gewicht	Gesamtgewicht	kg	600	634	682	420	470	520	490
Gewicht Kamineinsatz		kg	175	175	175	199	199	199	199	199
Trockengewicht C-Element*		kg	37	38	39	20	20	20	42	42
Trockengewicht Ringelement klein		kg	49	49	49	32	32	32	41	41
Trockengewicht Ringelement hoch		kg	61	61	61	42	42	42	-	-
Prüfungen	2. Stufe BImSchV 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Art. 15 a B-VG (Österreich)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Als Kaminöfen geprüft nach DIN EN 13240		✓	✓	✓	-	-	-	-	-
	Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ökodesign 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Türfunktion		Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar

SIM		SIM Arte U-70h 1/3	SIM Arte U-70h 2/3	SIM Arte U-70h 3/3	SIM Arte 3RL-60h 1/3	SIM Arte 3RL-60h 2/3	SIM Arte 3RL-60h 3/3	SIM Varia 2L-55h H ₂ O Varia 2R-55h H ₂ O 1/3	SIM Varia 2L-55h H ₂ O Varia 2R-55h H ₂ O 2/3	
Maße	Gesamthöhe	mm	1706	1911	2176	1706	1911	2176	1711	1917
	Gesamtbreite	mm	720	720	720	820	820	820	834	834
	Gesamtiefe	mm	1300	1300	1300	795	795	795	638	638
	Türmaß Höhe	mm	507	507	507	507	507	507	515	515
	Türmaß Breite	mm	507	507	507	507	507	507	515	515
	Türmaß Tiefe	mm	712	712	712	360	360	360	392	392
Leistungsdaten	Abgasanschluss Ø	mm	200	200	200	200	200	200	180	180
	Energieeffizienzklasse		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	NW-Leistung	kW	11,4	11,4	11,4	10,0	10,0	10,0	7,0 4,2	7,0 4,2
	Wärmeleistungsbereich	kW	8,0-14,8	8,0-14,8	8,0-14,8	7,0-13,0	7,0-13,0	7,0-13,0	4,9-9,1	4,9-9,1
	Wirkungsgrad	%	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 85	> 85
	Gewicht	Gesamtgewicht	kg	830	885	940	690	730	770	590
Gewicht Kamineinsatz		kg	342	342	342	264	264	264	384	384
Trockengewicht C-Element*		kg	23	23	23	20	20	20	23	23
Trockengewicht Ringelement klein		kg	54	54	54	42	42	42	38	38
Trockengewicht Ringelement hoch		kg	65	65	65	50	50	50	48	48
Prüfungen	2. Stufe BImSchV 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Art. 15 a B-VG (Österreich)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
	Als Kaminöfen geprüft nach DIN EN 13240		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
	Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ökodesign 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Türfunktion		Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar

☉ = wasserseitig *C-Elemente sind die Betonelemente, die für die Erfassung der Kamineinsätze benötigt werden.


SIM Varia AS-2Lh Varia AS-2Rh 3/2	SIM Varia 2L-55h Varia 2R-55h 1/3	SIM Varia 2L-55h Varia 2R-55h 2/3	SIM Varia 2L-55h Varia 2R-55h 3/3	SIM Varia 2Lh Varia 2Rh 1/3	SIM Varia 2Lh Varia 2Rh 2/3	SIM Varia 2Lh Varia 2Rh 3/3	SIM Arte U-50h 1/3	SIM Arte U-50h 2/3	SIM Arte U-50h 3/3
1773	1712	1917	2182	1712	1917	2182	1706	1911	2176
1022	834	834	834	1000	1000	1000	720	720	720
650	638	638	638	780	780	780	900	900	900
370	514	514	514	512	512	512	508	508	508
370	514	514	514	512	512	512	508	508	508
358	392	392	392	466	466	466	511	511	511
200	180	180	180	200	200	200	200	200	200
A	A	A	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+
7,0	7,0	7,0	7,0	10,5	10,5	10,5	9,3	9,3	9,3
4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	7,4-13,7	7,4-13,7	7,4-13,7	6,5-12,1	6,5-12,1	6,5-12,1
80	80	80	80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
590	460	500	540	520	560	600	585	620	665
199	200	200	200	257	257	257	235	235	235
42	23	23	23	30	30	30	18	18	18
41	38	38	38	48	48	48	42	42	42
-	48	48	48	59	59	59	52	52	52
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar

SIM Varia 2L-55h H ₂ O Varia 2R-55h H ₂ O 3/3	SIM Varia 2Lh H ₂ O Varia 2Rh H ₂ O 1/3	SIM Varia 2Lh H ₂ O Varia 2Rh H ₂ O 2/3	SIM Varia 2Lh H ₂ O Varia 2Rh H ₂ O 3/3	SIM Mini Sh RLU 1/3	SIM Mini Sh RLU 2/3	SIM Mini Sh RLU 3/3	SIM Varia 2L-55h RLU Varia 2R-55h RLU 1/3	SIM Varia 2L-55h RLU Varia 2R-55h RLU 2/3	SIM Varia 2L-55h RLU Varia 2R-55h RLU 3/3
2182	1712	1917	2182	1713	1918	2183	1712	1917	2182
834	1000	1000	1000	938	938	938	834	834	834
638	780	780	780	650	650	650	638	638	638
515	512	512	512	514	514	514	514	514	514
515	512	512	512	514	514	514	514	514	514
392	466	466	466	-	-	-	392	392	392
180	200	200	200	180	180	180	180	180	180
A+	A+	A+	A+	A	A	A	A	A	A
7,0 4,2	10,4 5,9	10,4 5,9	10,4 5,9	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
4,9-9,1	7,3-13,5	7,3-13,5	7,3-13,5	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1
> 85	> 80	> 80	> 80	> 78	> 78	> 78	> 80	> 80	> 80
670	658	698	738	600	634	682	520	560	600
384	367	367	367	175	175	175	200	200	200
23	30	30	30	37	38	39	23	23	23
38	48	48	48	49	49	49	38	38	38
48	59	59	59	61	61	61	48	48	48
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar



SPARTHHERM®
THE FIRE COMPANY

PRODUKTSORTIMENT SPARTHHERM®



PREMIUM EDITION



HIGHLIGHTS



KOMPAKTANLAGEN



KAMINEINSÄTZE



KAMINÖFEN




INSTALLATION MODULES



KACHELÖFEN



KAMINKASSETTEN



OUTDOOR



KOMPLETTFEUERRÄUME



KLEINSPEICHERÖFEN



SMARTE KAMIN-ASSISTENZFUNKTIONEN

GESTALTE DEINEN
PERSÖNLICHEN
FEUERMOMENT.



PRODUKTBERATER

WELCHES FEUER PASST AM BESTEN ZU DIR?

Finde in wenigen Schritten den Kamineinsatz der genau deinen Wünschen entspricht!



www.spartherm.com

DAS FEUER DEINES LEBENS.



FACHHÄNDLER



www.facebook.com/spartherm

www.instagram.com/spartherm

www.youtube.com/sparthermgermany

www.spartherm.com

